Verkauf, Verhidingelinderingen pendratiken halidingelindanteringungen hitsatzen. nsportproblem Fahrt!



BRUHLMANN PW-+Gewerbe-Anhänger

CH-9602 Bazenheid

Wilerstrasse 107

info@bruehlmann-anhaenger.ch

www.brühlmann-anhänger.ch

Fax 071 | 931 47 47

Kastenanhänger Tieflader 1 Achsig

Anhängertyp Ausführung Gesamt- ca. Leergewicht kg gewicht kg Innenmasse in cm

Länge x Breite x Höhe

Preis sFr.

Solange Vorrat

Saris Kasten neue Modelle

DV = Plywoodaufbau weiss 15 mm, innen silber,

GO = Plywoodaufbau weiss 15 mm mit GFK Beschichtung und Airlineschiene

hinten Doppelflügeltüre mit

Inox - Aufbaudrehstangenverschluss abschliessbar

Siebdruckboden, Auflaufbremse, Stützrolle

DV 135 Airlineschiene	1350	430	256 x 134 x 150	4'300
GO 256 134	1350	450	256 x 134 x 150	4'400
GO 256 134	1350	470	256 x 134 x 180	4'800
GO 306 154	1500	570	306 x 154 x 180	5'400



Rampe hinten Tragkraft 750 kg bis L: 256 cm 450.-

Rampe hinten Tragkraft 750 kg bei L: 306 cm 500.-

Seitenklappe bei 256 cm Länge 1'150.-Seitenklappe bei 306 cm Länge 1'300.-

Seitentüre 750.-






Brühlmann Tema Plywoodaufbau weiss mit Aufbaudrehstangenverschluss Siebdruckboden, 4 Anbindebügel, Stützrolle, Auflaufbremse

Box 2512	Doppel Flügeltür	750	375	250 x 125 x 150	3'980
Box 2512 C	Doppel Flügeltür	1500	440	250 x 125 x 150	4'900
Box 2512 C	Rampe	1500	460	250 x 125 x 150	5'200
Box 3015 C	Doppel Flügeltür	1500	570	300 x 147 x 180	5'450
Box 3015 C	Rampe	1500	570	300 x 147 x 180	5'800

1 Paar Heckstützen 120.-

2 Lüftungen, 1 Rundlochschiene je Seite montiert ab 3 m 2 Rundlochschienen





K 1325/13/15 T Rohrdeichsel 1350 490 250 x 130 x 150 5'000.-K 1325/15/18 V-Deichsel 1350 530 250 x 150 x 185 5'900.-K 1525/15/18 V-Deichsel 1500 550 250 x 150 x 185 6'000.-K 1825/15/18 V-Deichsel 1800 590 250 x 150 x 185 6'300.-K 1530/15/18 V-Deichsel 1500 570 300 x 150 x 185 6'300.-K 1830/15/18 V-Deichsel 1800 610 300 x 150 x 185 6'600.-

Innenhöhe auf 200 cm statt 185 cm 200.-1'900.-Seitentüre 1'150.-Seitenklappe 1'000.-Rampe hinten TK 500 kg mit Spitz 2'300.-Kombisystem: Rampe + Türe TK 500 kg mit Spitz Sandwichausführung mit 25 mm Schaumkern statt Plywood 700.-

Zubehör: alle 1-AchsigenTieflader: Siehe Rückseite



inklusive MWST, inklusive MFK und Nummerbesorgung

Preisänderungen vorbehalten E.F. 3.24

Verkarif. Special article Report First Vertain Special articles of the Part of

BRÜHLMAN N

PW-+Gewerbe-Anhänger CH-9602 Bazenheid

Wilerstrasse 107

Tel. 071 / 931 22 66

info@bruehlmann-anhaenger.ch www.brühlmann-anhänger.ch

Solange Vorrat

Fax 071 | 931 47 47

Kastenanhänger Tieflader 1 Achsig

Ausführung

Anhängertyp

Gesamt- ca. Leer- Länge x Breite x Höhe

gewicht kg gewicht kg Innenmasse in cm Preis sFr.

Brühlmann Holoubek Alu-Sandwichaufbau weiss 25 mm mit eloxierten Aluprofilen eingefasst, hi Flügeltüre mit aussenliegendem Drehstangenverschluss abschliessbar, Stützrolle, Bindenringe 1 x Zurrschiene li + re, Siebdruckboden 15 mm, Auflaufbremse, Türrahmen + Beschläge aus Inox

BHoTE 201313	Einflügeltüre	1300	410	200 x 131 x 150	6'000
BHoTE 251313	Einflügeltüre	1300	440	250 x 131 x 150	6'500
BHoTE 301313	Einflügeltüre	1300	460	300 x 131 x 180	7'300
BHoTE 301513	Doppelflügeltüre	1300	490	300 x 151 x 180	7'500
BHoTE 301613	Doppelflügeltüre	1350	740	300 x 160 x 220	5'900 mit Hagelschaden

Gesamtgewicht 1500 kg 400.- / 1800 kg 450.-Innenhöhe 180 cm statt 150 cm 650.-Innenhöhe je weitere 10 cm 300.-Länge 350 cm statt 300 cm 300 -Länge 400 cm statt 300 cm 600.-Breite 161/181 cm statt 151 cm 200.-Seitenklappe bis 4 m inliegendem DSV 2'400.-Seitentüre mit Inox Drehstangverschluss 1'000.-Rampe hinten Tragkraft 1500 kg 1'150.-Kombisystem: Rampe + Türe TK 1500 kg 2'250.-3 Punktepersonenverschluss 300.-Innenbeleuchtung LED 350.-



Brühlmann MOS Ho Alu-Sandwichaufbau weiss 25 mm mit eloxierten Aluprofilen, Hubdeckel mit Gasdruckfedern mit inliegendem Drehstangenverschluss abschliessbar, hinten Alurampe Tragkraft 1600 kg Rampenhilfe, innen 50 cm hoch verstärkt Airlineschienen beidseitig montiert, Siebdruckboden mit 3 versenkten Airlineschienen mit je 3 verstellbaren Haltepunkten, extra tiefe Ladefläche,

Auflaufbremse, starker Stützrollenautomat

MOS einachs	schmal	1800	660	280 x 140 x	12'000.
MOS einachs		1800	680	280 x 165 x	12'500.



Kombisystem: Rampe + Türe 1'100.-

Zubehör alle 1 Achsige Tieflader

Starke Stützrolle und Balken

Hinten Schiebestütze montiert

Zurrschiene montiert pro Meter

370.
à 60.50.-

Airlineschiene montiert 85.-

Sperrstange Stahl 100.- Alu 150.-

Versenkter Bindering montiert 65.-





Auch ihren Spezialwunsch erfüllen wir gerne!